

Заместитель Руководителя Федеральной  
службы по аккредитации

М.А. Якутова  
инициалы, фамилия

подпись

2015 г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.510288 от «22» ноября 2013 г.

на 96 листах, лист 1

## ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

### Испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»

Адрес юридического лица: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21

### Места осуществления деятельности

- 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д.17-19, пом. 1001, д.21-21а, пом. 1001
- 182100, Псковская область, г. Великие Луки ул. Тимирязева, д.9, пом. 1001, 1002; Санитарный пер., д.4
- 182500, Псковская область, Невельский район, г. Невель, ул. Урицкого, д.89
- 182330, Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Гагарина, д.64
- 181350, Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. Больничная, д.8А
- 182300, Псковская область, Пустошкинский район, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д.10А
- 182620, Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул. Мебельная, д.3

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	КОД ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д.17-19, пом. 1001, д.21-21а, пом. 1001</b>							
<b>1. Методы отбора проб</b>							
1.	ГОСТ 32164-2013	Пищевые продукты	910000 920000	0201-0410 0701-1302 1501-2309	Отбор проб на радиологические исследования	-	ТР ТС 021/2011 Единые СанЗиг требования, утв. реш. КТС № 299 от 28 мая 2010 года СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изм. и дополнениями) НД на конкретные виды продукции в соответствии с заявленными кодами ОКП и ТН ВЭД